



**PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

305/2011/ EU rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: transzportbeton a szállítólevél szerint
2. Típus, tétel,receptúra kód, gyártási idő: a szállítólevél alapján
3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése, az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készült, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ 4798-1:2004 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

4. A gyártó neve címe: PUHI-TÁRNOK KFT 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 2+
Az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítvány száma: MFO-27-CPR-0006
Tanúsító: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.
6. A teljesítménykövetelmények értékelése:

A gyártó által vállalt jellemző szilárdság 28 napos korban, vegyes tárolással (N/mm²)

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37
11	16	22	27	33	40

A beton testsűrűsége: megfelel

A beton eltarthatósága:

általános körülmények esetén 90 perc

MSZ 4798 szerinti kitéti osztályok

XO	XN(H)	Xob(H)	Xov(H)	XC1	XC2	XC3	XC4
XD1	XD2	XF1	XF2	XA1	XV1(H)	XV2(H)	

Szemnagyság Dmax (mm)

8	16	24	32

Beton konzisztencia osztálya átadáskor (terület mm)

	F1	F2	F3
Min.		350	420
Max.	340	410	480

A beton egyéb tulajdonságai a beton jelében megadott követelményeknek megfelel.

A termék az elvárt használati élettartamot csak megfelelő bedolgozás és utókezelés esetén teljesíti, továbbá ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

7. Az 1.és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 6. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó részéről aláíró személy: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

Tárnok 2018.03.10.

**PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató